

Стандартная операционная процедура		Проведение генеральной уборки помещений в ГБУЗ		
СОП-03-19 Редакция 1		Дата ввода в действие: 19.01.2019		
	<b>Должность</b>	<b>Ф. И. О.</b>	<b>Подпись</b>	<b>Дата</b>
<b>Утверждено</b>	Главный врач			
<b>Разработано</b>	Врач-эпидемиолог			
	Врач-эпидемиолог			
<b>Оформлено</b>	Врач-эпидемиолог			
<b>Согласовано</b>	Главный фельдшер			

<b>1. Общие положения</b>	
<b>Цель</b>	Снижение риска возникновения инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, путем надлежащего проведения генеральной уборки помещений
<b>Область применения</b>	СОП предназначена для применения во всех структурных подразделениях ГБУЗ
<b>Технические средства</b>	Уборочный инвентарь, бактерицидная лампа, емкость с рабочим раствором, емкость для раствора, предназначенного для дезинфекции поверхностей, мебели, аппаратов, приборов и оборудования, емкость с рабочим раствором для обеззараживания уборочного инвентаря (в случае использования многоразовой ветоши – для дезинфекции использованной

	ветоши)
<b>Расходные материалы</b>	Ветошь (разовая либо многоразовая), моющие средства, дезинфицирующие средства, спецодежда: халат и средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, колпаки)
<p><b>2. Нормативно-справочная информация</b></p> <p>СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»</p>	
<p><b>3. Термины и определения, сокращения</b></p> <p><b>Генеральная уборка</b> – комплекс мероприятий, которые направлены на эффективное устранение загрязнений всех типов. При генеральной уборке проводятся мытье, очистка и обеззараживание всех поверхностей (в том числе труднодоступных) с использованием моющих и дезинфицирующих средств и последующим обеззараживанием воздуха. Генеральная уборка функциональных помещений, палат и кабинетов проводится по графику не реже одного раза в месяц; операционных блоков, перевязочных, процедурных, манипуляционных, стерилизационных – один раз в неделю; индивидуальных родильных залов – раз в три дня.</p> <p><b>Дезинфицирующие средства</b> – химические и физические средства, применяемые для уничтожения во внешней среде возбудителей инфекционных заболеваний человека.</p> <p><b>Отходы класса А</b> – эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к твердым бытовым отходам.</p> <p><b>Отходы класса Б</b> – эпидемиологически опасные отходы. Инфицированные и потенциально инфицированные отходы (материалы и инструменты, предметы, загрязненные кровью и/или другими биологическими жидкостями). Патолого-анатомические отходы. Органические операционные отходы (органы, ткани и т. д.).</p> <p><b>СИЗ</b> – средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, колпаки).</p> <p><b>ИМН</b> – изделия медицинского назначения</p>	
<p><b>4. Этапы проведения генеральной уборки дезинфицирующим средством без моющего эффекта методом орошения при помощи гидропульта или других аппаратов, разрешенных для этих целей:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• приготовить ведра и ветошь для</li> </ul>	

стен палат (процедурных и т. д.), для стен туалета, для пола палат (процедурных и т. д.), пола туалета; швабры для стен палат (процедурных и т. д.), для стен туалета;

- переодеться в спецодежду для проведения генеральной уборки, одеть шапочку, маску;
- приготовить 0,5% моющий раствор (50 г моющего средства на 10 л воды), вымыть помещение в последовательности, указанной в пункте 6. Моющий раствор меняется по мере загрязнения;
- если в инструкции к дезсредству указана несовместимость с анионными ПАВ, то моющий раствор необходимо смыть чистой водой;
- приготовить дезраствор в концентрации согласно инструкции к дезсредству, нанести приготовленный дезраствор на все поверхности, объекты при помощи гидропюльта или других аппаратов, разрешенных для этих целей, норма расхода – 150–200 мл на 1 кв. м поверхности. Выдержать экспозицию согласно инструкции к дезсредству. Сделать отметку в журнале генеральных уборок о способе проведения генуборки, использованном дезсредстве, дате проведения, экспозиции;
- переодеться в чистую спецодежду, отмыть все поверхности в помещении питьевой водой в последовательности, указанной в пункте 6. Вода меняется при переходе от мебели и

оборудования к стенам и дверям, от дверей к отопительным приборам и подоконникам;

- вымыть стены, трубы и смеситель душевой с использованием инвентаря и ветоши для стен и пола палат;
- вымыть стены, трубы и унитаз в туалете с использованием инвентаря и ветоши для стен и пола туалета;
- включить бактерицидный облучатель, экспозиция согласно инструкции;
- вымыть уборочный инвентарь и замочить в нем соответствующую назначению ветошь в растворе дезсредства, концентрация и экспозиция по инструкции по применению дезсредства; после экспозиции промыть, высушить;
- промыть швабры, протереть чистой ветошью с дезсредством двукратно через 15 минут; убрать для просушки и временного хранения;
- по завершении экспозиции работы бактерицидных облучателей проветрить помещение в течение 10–15 минут;
- сделать отметку в журнале работы бактерицидных облучателей о дате и экспозиции в графе «включение бактерицидных облучателей во время генеральных уборок».

**5. Этапы проведения генеральной уборки дезинфицирующим средством без моющего эффекта методом протирания:**

- приготовить ведра и ветошь для

стен палат (процедурных и т. д.), для стен туалета, для пола палат (процедурных и т. д.), пола туалета; швабры для стен палат (процедурных и т. д.), для стен туалета;

- переодеться в спецодежду для проведения генеральной уборки, одеть шапочку, маску;
- приготовить 0,5% моющий раствор (50 г моющего средства на 10 л воды), вымыть помещение в последовательности, указанной в пункте 6. Моющий раствор меняется по мере загрязнения;
- если в инструкции к дезсредству указана несовместимость с анионными ПАВ, то моющий раствор необходимо смыть чистой водой;
- приготовить дезраствор в концентрации согласно инструкции к дезсредству, нанести ветошью приготовленный дезраствор на все поверхности, объекты, норма расхода – 100–150 мл на 1 кв. м поверхности. Выдержать экспозицию согласно инструкции к дезсредству; нанести еще раз дезраствор на все поверхности; выдержать экспозицию согласно инструкции к дезсредству. Сделать отметку в журнале генеральных уборок о способе проведения генуборки, использованном дезсредстве, дате проведения, экспозиции;
- переодеться в чистую спецодежду, отмыть все поверхности в помещении питьевой водой в последовательности, указанной в пункте 6. Вода меняется при

переходе от мебели и оборудования к стенам и дверям, от дверей к отопительным приборам и подоконникам;

- вымыть стены, трубы и смеситель душевой с использованием инвентаря и ветоши для стен и пола палат;
- вымыть стены, трубы и унитаз в туалете с использованием инвентаря и ветоши для стен и пола туалета;
- включить бактерицидный облучатель, экспозиция согласно инструкции;
- вымыть уборочный инвентарь и замочить в нем соответствующую назначению ветошь в растворе дезсредства, концентрация и экспозиция по инструкции по применению дезсредства; после экспозиции промыть, высушить;
- промыть швабры, протереть чистой ветошью с дезсредством двукратно через 15 минут; убрать для просушки и временного хранения;
- по завершении экспозиции работы бактерицидных облучателей проветрить помещение в течение 10 минут;
- сделать отметку в журнале работы бактерицидных облучателей о дате и экспозиции в графе «включение бактерицидных облучателей во время генеральных уборок».

**6. Этапы проведения генеральной уборки дезинфицирующим средством с моющим эффектом, не требующим смывания методом протирания:**

- приготовить ведра и ветошь для

стен палат (процедурных и т. д.), для стен туалета, для пола палат (процедурных и т. д.), пола туалета; швабры стен палат (процедурных и т. д.), для стен туалета;

- переодеться в спецодежду для проведения генеральной уборки, одеть шапочку, маску;
- приготовить дезраствор в концентрации согласно инструкции к дезсредству, нанести ветошью приготовленный дезраствор на все поверхности, объекты, одновременно отмывая поверхности от загрязнений, норма расхода – 100–150 мл на 1 кв. м поверхности. Обработка объектов проводится в последовательности, указанной в пункте б);
- выдержать экспозицию согласно инструкции к дезсредству;
- переодеться в чистую спецодежду, нанести еще раз дезраствор на все поверхности; выдержать экспозицию согласно инструкции к дезсредству. Сделать отметку в журнале генеральных уборок о способе проведения генуборки, использованном дезсредстве, дате проведения, экспозиции;
- включить бактерицидный облучатель, экспозиция согласно инструкции;
- вымыть уборочный инвентарь и замочить в нем соответствующую назначению ветошь в растворе дезсредства, концентрация и экспозиция по инструкции по применению дезсредства; после экспозиции промыть, высушить;
- промыть швабры, протереть

чистой ветошью с дезсредством двукратно через 15 минут; убрать для просушки и временного хранения;

- по завершении экспозиции работы бактерицидных облучателей проветрить помещение в течение 10 минут;
- сделать отметку в журнале работы бактерицидных облучателей о дате и экспозиции в графе «включение бактерицидных облучателей во время генеральных уборок».

#### **7. Последовательно обрабатываются:**

- стены; зеркала;
- осветительные приборы настенные и потолочные;
- бактерицидные облучатели;
- двери;
- отопительные приборы;
- подоконники;
- раковина, смеситель, кафель вокруг раковины; вентиляционные решетки, трубы;
- при наличии санузла:
  - дверь, стены и трубы душевой;
  - вентиляционные решетки душевой;
  - дверь, стены, трубы, унитаз в туалете, унитаз обрабатывается специальным средством при помощи квачи; вентиляционные решетки в туалете.

#### **8. Хранение моющих, дезинфекционных средств и инвентаря**

Хранение моющих и дезинфекционных средств должно осуществляться в таре (упаковке) изготовителя, снабженной этикеткой, на стеллажах, в специально предназначенных местах. Емкости с

рабочими растворами дезинфекционных средств должны иметь четкие надписи с указанием средства, его концентрации, назначения.

Уборочный инвентарь (емкости, ветошь, швабры) должен иметь четкую маркировку с учетом функционального назначения помещений и видов уборочных работ и храниться в выделенном помещении.

Уборочный инвентарь для санитарных комнат и туалетов выделяется и хранится отдельно.

## Приложение

Форма «Журнала генеральных уборок». Обе таблицы должны быть расположены единым блоком с учетом места, необходимого для их ведения в течение месяца.

### График проведения генеральных уборок:

Помещение	М
	Е
	С
	Я
	И
	,
	Ч
	И
	С
	Л
	А
	М
	Е
	С
	Я
	И

8	9	10	11	12	13	14	15	16

№ п/п	Дата проведения	Наименование помещения	Способ проведения	Используемое дезсредство, концентрация, экспозиция (с.....по..... ..)	Подпись лица, проводившего генуборку	Подпись лица, контролирующего проведение генуборки	Подпись старшей медсестры (акушерки)

В графике указывать Р (помещение в работе), или Г (день проведения генеральной уборки), или Р/Г (проведение генуборки в промежутке между блоками работы). Подписи не ставить. График генуборок послеродовых палат АОО и АФО заполнять по факту.

В графе «Способ проведения» указывать О (орошение) или П (протираание).

Исп. врач-эпидемиолог Султанова Е.Б., 58-50-11